

FORMULAIRE D'OFFRE ACTED *Burkina Faso*

N° d'Appel d'Offre (à remplir par ACTED) : T/37MULTI/Abris-NFI-Hygiene/OUAGA/23-06-2026

ID de Commande (à remplir par ACTED) :
 OF/37MULTI/Kits-Hygiène/OUAGA/PROG/26-05-2026
 OF/37MULTI/Kits-Abris/OUAGA/PROG/26-05-2026
 OF/37MULTI/Kits-NFI/OUAGA/PROG/26-05-2026

Date (à remplir par le soumissionnaire) :

A remplir par le Soumissionnaire (OBLIGATOIRE)

Nom de la société (comme dénommée sur les documents d'enregistrement)	
Nom du représentant autorisé (comme indiqué sur les documents d'enregistrement ou la procuration dûment signée)	
N° d'enregistrement de la société	
Organisme d'enregistrement	
Adresse postale de la société Magasin/Bureau/Bâtiment N° Ville Gouvernorat/Province/Quartier Pays	
Représentant commercial pour cette offre (si différent du représentant autorisé)	
Numéro de téléphone	
Adresse Email	

Je soussigné(e) _____ accepte de fournir à ACTED, une ONG à but non lucratif, les articles répondant aux spécifications ci-dessous, conformément aux conditions générales et responsabilités que je m'engage à suivre.

MERCI DE REMPLIR LES TABLEAUX SUIVANTS, UN POUR CHAQUE LOT :



Le Soumissionnaire est autorisé à faire une offre pour un ou tous les sous-lots. Chaque sous-lot peut faire l'objet d'un contrat distinct. Le soumissionnaire doit offrir tous les articles indiqués pour chaque sous-lot. Les offres pour une partie d'un sous-lot seulement ne seront pas prises en compte.

LES PRIX UNITAIRES DOIVENT INCLURE TOUS LES COÛTS (MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENTS, ASSURANCES, MAIN D'ŒUVRE, LIVRAISON, ETC.)

MERCI DE JOINDRE TOUTE DESCRIPTION TECHNIQUE DES PRODUITS TELS QUE DES CATALOGUES OU DES ÉCHANTILLONS COMME INDIQUE CI-DESSOUS.

MERCI DE REMPLIR LE TABLEAU « CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE » POUR CHAQUE SOUS-LOT SOUMIS.

LOT 1.A : Abris // Livraison Goulmou

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum,	Pièce			





	avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce		
6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevrons Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevrons Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevrons Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevrons Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevrons Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevrons Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		





15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		
17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension : 10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la française Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm)	Pièce		



	Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique			
24	Porte à battant / Ouverture à la française Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas	Pièce		
25	Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas	Pièce		
26	Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille	Pièce		
27	Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas	Pièce		
28	Pax alu Largeur : 30cm	Rouleau de 1m		
29	Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm	Pièce		
30	Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m ² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets	Pièce		





31	Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m ² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets	Pièce		
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		





44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		
46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		



64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrique de 200L		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



LOT 1.B : Abris // Livraison à Tapoa

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce			





6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevrons Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevrons Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevrons Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevrons Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevrons Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevrons Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		



46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrique de 200L		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



LOT 1.C : Abris / Livraison a Sirba

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache , de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide , de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			





5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce		
6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevrans Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevrans Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevrans Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		





16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		
17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm	Pièce		



	2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique			
24	Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas	Pièce		
25	Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas	Pièce		
26	Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille	Pièce		
27	Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas	Pièce		
28	Pax alu Largeur : 30cm	Rouleau de 1m		
29	Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm	Pièce		
30	Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m ² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets	Pièce		





31	Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m ² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets	Pièce		
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		



44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		
46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		





64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrique de 200L		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAJ DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



LOT 1.D : Abris // Livraison a Bankui

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce			





6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevron Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevron Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevron Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		





46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrigue de 200L		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



LOT 1.E : Abris // Livraison a Sourou

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache , de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce		
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce		
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce		
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide , de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce		
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce		





6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevron Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevron Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevron Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		





46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrigue de 200L		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



LOT 1.F : Abris // Livraison à Yaadga

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce			



6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevrans Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevrans Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevrans Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		





46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrigue de 200L		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



LOT 1.G : Abris // Livraison à Koulsé

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce			





6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevron Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevron Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevron Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		





46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrigue de 200L		



CONDITIONS DU SOUSMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUSMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 1.H : Abris // Livraison Nakambé

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce			





6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevrans Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevrans Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevrans Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevrans Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		





46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrigue de 200L		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 1.I : Abris // Livraison Tannouyan

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce			





6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevron Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevron Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevron Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		





46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrigue de 200L		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 1.J : Abris // Livraison Guiriko

A REMPLIR PAR ACTED					
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)	
1	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 1,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
2	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,10 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
3	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide avec crochets d'attache, de longueur 2,30 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
4	Fourniture de poteau métallique carré léger, vide, de longueur 2,50 m, de section 30mm x 30 mm, d'épaisseur 3 mm minimum, avec fouches en feuille de tôle d'épaisseur 3 mm soudées en tête de poteau et de deux (02) morceaux de barres de scellements en tubes carrés soudés en pied de poteau	Pièce			
5	Poteau métallique rond Longueur : 2.5m // Diamètre : 50cm // Epaisseur : 3mm	Pièce			





6	Poteau métallique rond Longueur : 1.95m // Diamètre : 50cm / Epaisseur : 3mm	Pièce		
7	Tube PVC Longueur : 6m // Diamètre : 32 mm // Epaisseur : 2 mm	Pièce		
8	Chevron Section : 5cm x 5cm // Longueur : 4.75m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
9	Chevron Section : 5cmx5cm // Longueur : 1.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
10	Chevron Section : 6cmx6cm // Longueur : 4,5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
11	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
12	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 4.80m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
13	Chevron Section : 8cmx8cm // Longueur : 5m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
14	Lambourde Section : 5cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
15	Lambourde Section : 7cm x 3cm // Longueur : 1.50m Matériaux : Bois rouge traité contre les termites	Pièce		
16	Bois eucalyptus Diamètre : 4cm // Longueur 4m - 5m	Pièce		





17	Piquet en forme d'aiguille Matériau : Fer à béton HA 12 Longueur 50 cm enfoncés dans le sol servant d'ancrage des haubans de renforcement	Pièce		
18	Plant d'Arbre de 50 cm au moins de hauteur Avec protection (en bois ou en far de hauteur 1,5m au moins)	Plant		
19	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 20cmx20cmx40cm	Pièce		
20	Brique pleine Matériaux : Mortier de ciment // Dimension : 15cmx20cmx40cm	Pièce		
21	Brique Matériaux : Banco/argile // Dimension :10cmx15cmx30cm	Pièce		
22	Brique creuse Matériaux : Parpaing de ciment // Dimension :15cmx20cmx40cm	Pièce		
23	Fenêtre à 1 battant / ouverture à la français Dimension : 60cmx60cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier de d'épaisseur 3 cm et de la largeur égale à la largeru du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 2 paumelles par fenêtre et fermeture avec un taquet métallique	Pièce		





24	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 70cmx160cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
25	<p>Porte à battant / Ouverture à la français Dimension : 80cmx200cm // Cadre en bois blanc traité contre les termites. Madrier d'épaisseur 3 cm et de largeur égale à la largeur du mur (10 ou 15 cm) Habillage en tôle ondulée de 27 mm 3 paumelles par porte / fermeture verrou avec porte cadenas</p>	Pièce		
26	<p>Fenêtre persienne Dimension : 60cmx60cm // Avec crochet anti-rouille</p>	Pièce		
27	<p>Porte métallique Dimension : 80cmx200cm // Avec crochet anti-rouille // Avec support pour cadenas</p>	Pièce		
28	<p>Pax alu Largeur : 30cm</p>	Rouleau de 1m		
29	<p>Tôles ondulées galvanisées Epaisseur : 27mm // Dimension : 90cmx200cm</p>	Pièce		
30	<p>Bâche Dimensions : 4m x 5m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé // Œillets en aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets</p>	Pièce		
31	<p>Bâche Dimensions : 4m x 6m // Matériaux : Plastique de 180 g/m² // Couleur : blanche Avec 6 bandes de renfort gris foncé avec œillets en</p>	Pièce		





	aluminium tous les mètres idéalement ou un minimum de 12 œillets			
32	Natte plastique Dimension : 120 cm x 220 cm	Pièce		
33	Natte végétale Dimensions : 2m x 1m	Pièce		
34	Fil d'attache et de ligature En fer recuit de rouleau de 3 Kg	Rouleau de 3kg		
35	Fer d'attache En fer galvanisé // Diamètre : 1.7mm	Rouleau de 10m		
36	Corde en nylon de 100 m de longueur Diamètre : 4mm	Rouleau de 100m		
37	Corde en nylon Diamètre : 3mm	Rouleau de 20m		
38	Corde en nylon Diamètre : 1mm	Rouleau de 100m		
39	Corde en nylon Diamètre : 7-10mm	Rouleau de 50m		
40	Corde 'fil a coudre ' Diamètre : 1,5 mm // Type corde nylon torsadé	Rouleau de 70m		
41	Corde en satin tressée de rouleau de 100 m Diamètre : 7 mm	Rouleau de 100m		
42	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux	Pièce		
43	Pointes tole	Paquet de 500g		
44	Pointes de 4 cm	Paquet de 500g		
45	Pointes de 8 cm	Paquet de 500g		





46	Pointes de 10 cm	Paquet de 500g		
47	Pointes de 12 cm	Paquet de 500g		
48	Ciment CPA 45	Sac de 50 kg		
49	Remblai (latérite)	m3		
50	Remblai (sable grossier)	m3		
51	Sable fin (Pour enduit intérieur/extérieur)	m3		
52	Sable gros grain (Pour le béton de fondation)	m3		
53	Sable grain moyen (Pour le montage des briques pleines)	m3		
54	feutre bitumineux allégé (type Flintkote) pot de 10 litres	Pot de 10 litres		
55	Fuel-huile de vidange pot de 20 litres	Bidon de 20 litres		
56	Claustra d'aération	Pièce		
57	Pelle (Tête ronde de 25 cm minimum, Manche en bois Longueur : 130 cm au moins)	Pièce		
58	Tenaille (Acier Type russe ; Branches semi 220 mm au moins) format moyen	Pièce		
59	Décamètre (20 m x 12,7 mm Ruban fibre)	Pièce		
60	Gant de chantier en cuir	Pièce		
61	Ciseau (Ciseau droit à lame lisse de longueur 166mm)	Pièce		
62	Barre à mine	Pièce		
63	Caisse à outil	Pièce		
64	Moellons	m3		
65	Eau pour gâchage	barrique de 200L		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 2.A : NFI // Livraison à Goulmou

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		
9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		





11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
22	Grande Cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		





24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF



Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.B : NFI // Livraison à Tapoa

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





8	Grande baignoire Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		
9	Baignoire de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceau)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		



21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		



REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.C : NFI // Livraison à Sirba

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		





6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		
9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg	Pièce		





	(A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)			
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		



REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.D : NFI // Livraison à Bankui

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		





3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		
9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		





16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 2.E : NFI // Livraison à Sourou

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		





9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (enalebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____



Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.F : NFI // Livraison à Yaagda

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		





9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF



Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.G : NFI // Livraison à Koulsé

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		





9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF



Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.H : NFI // Livraison à Nakambé

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		
9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		



23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

Conditions du soumissionnaire :

	<u>Conditions générales recommandées par ACTED</u>	<u>Conditions générales proposées par le soumissionnaire (si différentes)</u>
INCOTERM	DDP	
Validité de l'offre	6 mois minimum	
Délai de livraison	2 semaines maximum	
Termes de paiement	1 mois Après la livraison	
Proposition de remise		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____



Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.I : NFI // Livraison à Tannounyan

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
8	Grande bassine Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		





9	Bassine de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceaux)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF



--	--	--	--

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 2.J : NFI // Livraison à Guiriko

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Marmite traditionnelle Capacité : 5 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
2	Marmite traditionnelle Capacité : 7 litres // Matériaux : Aluminium // Avec couvercle	Pièce		
3	Assiette métallique Diamètre : 30 à 40 cm // Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
4	Gobelet Capacité : 1 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Paire		
5	Gobelet Capacité : 0,5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Louche Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
7	Louche perforée Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





8	Grande baignoire Capacité : 30 Litres // Matériaux : Plastique // Couleur : Marron	Pièce		
9	Baignoire de lavage plastique dur dimension 60*35 (Produit de recyclage de plastique)	Pièce		
10	Bidon avec bouchon , sans odeur et sans résidu Capacité : 20L // Matériaux : Plastique // Couleur : Blanc/transparent	Pièce		
11	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 400g	Pièce		
12	Boule de savon type CITEC ou équivalent // Poids : 250g	Pièce		
13	Natte non-traditionnelle (natte végétale) Dimensions : 180cm x 90cm	Pièce		
14	Natte de deux places Dimensions : 200cm x 150cm	Pièce		
15	Couverture Dimension : 150cmx200cm // Résistance thermique légère Matériel : 100% coton	Pièce		
16	Moustiquaire Deux places // imprégnées d'insecticide longue durée (MILDA) LLIN, R-190(L) X180(W) X180 (H) CM	Pièce		
17	Torche solaire de 60W Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
18	Lampe solaire Résistant aux intempéries et aux chocs	Pièce		
19	Sac vide Matériaux : Polyéthylène // Résistance : 100 Kg (A diviser en deux et coudre les côtes de chaque morceau)	Pièce		
20	Couteau Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		





21	Fourchette Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
22	Grande cuillère Matériaux : Acier inoxydable	Pièce		
23	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Fer	Pièce		
24	Foyer amélioré Adapté aux marmites traditionnelle de 7 litres // Matériaux : Argile	Pièce		
25	Spatule en bois	Pièce		
26	Louche traditionnelle ou bol petite taille (en calebasse pour le tô)	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :



REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 3.A : Kits Hygiène// Livraison à Goulmou

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle // avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards)	Pièce		



Matériel : 100% coton			
-----------------------	--	--	--

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 3.B : Kits Hygiène// Livraison à Tapoa

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle // avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



LOT 3.C : KITS HYGIENE // LIVRAISON A Sirba

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		



CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 3.D : Kits Hygiène // Livraison à Bankui

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :


	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 3.E : Kits Hygiène // Livraison à Sourou

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		





3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		



REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 3.F : Kits Hygiène // Livraison à Yaagda

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		





7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Piece		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____



Lot 3.G : Kits Hygiène // Livraison à Koulsé

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :


	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 3.H : Kits Hygiène // Livraison à Nakambé

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		





3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :

	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF



Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 3.I : Kits Hygiène // Livraison à Tannouyan

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		
2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :


	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

Lot 3.J : Kits Hygiène // Livraison à Guiriko

A REMPLIR PAR ACTED				
N°	Description et spécifications du produit	Unité	Prix unitaire (F CFA) (HT)	Prix unitaire (F CFA) (TTC)
1	Bidon neuf avec bouchon Capacité : 20 litres // Couleur : Blanc // Avec couvercle	Pièce		





2	Bouilloire Capacité : 3 litres // Pour lavage des mains	Pièce		
3	Boule de savon Poids : 250g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
4	Boule de savon Poids : 400g // Marque CITEC ou équivalent	Pièce		
5	Gobelet Capacité : 0.5 litre // Matériaux : Plastique // Avec manche	Pièce		
6	Pot de défécation pour enfant	Pièce		
7	Seau Capacité : 15 litre // Matériaux : Plastique // Sans couvercle// avec poignée	Pièce		
8	Pagne uniwax en coton (coupé en 3 morceaux de 2 yards) Matériel : 100% coton	Pièce		

CONDITIONS DU SOUMISSIONNAIRE :



	CONDITIONS GENERALES RECOMMANDEES PAR ACTED	CONDITIONS GENERALES PROPOSEES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (si différentes)
INCOTERM	DDP	
VALIDITE DE L'OFFRE	6 mois minimum	
DELAI DE LIVRAISON	2 semaines maximum	
TERMES DE PAIEMENT	<u>1 MOIS APRES LA LIVRAISON</u>	
PROPOSITION DE REMISE		

REMISE PROPOSEE :

REMISE PROPOSEE EN % SELON LE MONTANT DE L'ORDRE D'ACHAT	0 à 5 000 000 XOF	5 000 000 XOF à 10 000 000 XOF	Plus de 10 000 000 XOF

Nom du représentant autorisé du Soumissionnaire : _____

Signature autorisée et tampon : _____

Date : _____

